



Szczegół wykonania
pierwszej warstwy
bloczków betonowych
skala 1:20




Szczegół wykonania ławy
żelbetowej
PRZEKRÓJ








- UWAGA !!!
1. Ławy fundamentowa należy posadzić na gruncie niewysadzinowym
 2. Dyktacja ławy co max. 12,0 m (np. styropianem)

Szczegół bloczka betonowego



Szczegół wykonania schodkowania
ławy fundamentowej
WIDOK Z BOKU



2				
1				
REV.	OPIS ZMIANY	DATA	PODPIS	
INWESTOR :				
<div><div></div><div>BYTOMSKI SPORT Sp. z o.o. ul. Rynek 19 41-902 BYTOM</div></div>				
WYKONAWCA				
<div><div></div><div>DTIM Dokumentacje Techniczne ul. Wolności 542a/6 41-806 Zabrze</div></div>				
	Imię i nazwisko /Name and surname	Nr uprawnień /Licence no	Podpis /Signature	
Projektant:	inż. Jakub KIWIC	SLK /1927 /P00D /07		
Opracował:				
Sprawdził:				
Inwestycja	KONCEPCJA PROJEKTOWA NA POTRZEBY PRZEBUDOWY SKARPY ISTNIEJĄCEGO PIŁKARSKIEGO BOISKA TRENINGOWEGO ZLOKALIZOWANEJ W BYTOMIU PRZY UL. PIŁKARSKIEJ NA DZIAŁKACH NR 2894/203, 2162/203, 2163/203			
Obiekt:	MUR OPOROWY			
Tytuł:	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCJI ŁAWY FUNDAMENTOWEJ			
Stadium:	Branża:	Skala:	Data:	Nr rysunku:
KONCEPCJA	DROGOWA	-	02-05-17	BS_K_06