

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ZESPOŁU BOISK TRENINGOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ I PIŁKARSKIEJ W BYTOMIU – ETAP II, REALIZOWANA PRZY JEDNOCZESNEJ TRANSFORMACJI TERENÓW POGÓRNICZYCH

Zakres opracowania:

ZETAWIENIE WYPOSAŻENIA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO-ADMINISTRACYJNEGO

Adres inwestycji:

Bytom 41-902
ul. Olimpijska
ul. Piłkarska

ZESTAWIENIE PODSTAWOWEGO WYPOSAŻENIA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO-ADMINISTRACYJNEGO					
Nr	Pomieszczenie	Element	Opis elementu	Jednostka miary	Ilość jednostek miary
PARTER					
0.01	Klatka schodowa				
0.02	Pom. techniczne				
0.03	Pom. Gospodarcze - pralnia				
		Pralnicowirówka przemysłowa	Pralnicowirówka przemysłowa, wsad min. 9kg, bęben wykonany ze stali nierdzewnej AISI304, wyposażona w amortyzatory, moc 4,8kW, pompa spustowa, wymiary 683x704x1030mm	szt	4
		Suszarka przemysłowa	Suszarka przemysłowa, wsad min. 8,2kg, bęben wykonany ze stali galwanizowanej, moc 4,8kW, wymiary 683x711x1092mm	szt	4
		Zlewozmywak	Stółz basenem jednokomorowym 80x60x85. Konstrykcja ze stali nierdzewnej. Wysokość komory 30 cm. Wyposażony w baterię sztorcową ze spryskiwaczem i wylewką.	szt	1
0.04	Korytarz				
		Stolik	Wymiar 110x60x45cm. Blat płyta melaminowana gr. min. 28 mm. Stelaż metalowy malowany proszkowo.	szt	4
		Sofa	Dwuosobowa, tapicerowana, gramatura min. 300g/m2, odporność na ścieranie min 100 000 cykli Martindale	szt	8
0.05	Pom. techniczne - park maszyn				
0.06	Pom. magazynowe				
0.07	Pom. pracowników technicznych				
		Stół 120x80	Wymiar 120x80x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Blat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	1
		Szafka szatniowa	Szafka szatniowa 180x40x48cm. Dwa schowki. Zamek systemowy chipowy. Wyposażona w półkę, drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana z HPL. Zgodna z PN-75M-78711. Szafka posadowiona na wymurowanym cokółku	szt	6
		Ławka L120	Ławka 120x30x40cm. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, siedzisko drewniane	szt	2
		Krzesło z oparciem	Krzesło z oparciem na stelażu czteronożnym. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	4
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
0.08	Pom. pracowników technicznych - umywalnia				
		Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Blat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	2,4
		Umywalka	Ceramiczna, owalna %C 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
		Muszla ustępowa	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkolnierзова. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt	1
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	1
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
		Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	1
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1

Arkusz1

		Prysznic	Zestaw naryskowy, czasowy. Głowica natryskowa podtynkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz czasowy podtynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odływ %%C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt	1
		Dozownik płynu do mycia	Dozownik żelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
0.09	Szatnia / 20 - umywalnia				
		Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Błat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	2,4
		Umywalka	Ceramiczna, owalna %%C 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
		Muszla ustępowa	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkolinierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt	1
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	1
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
		Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	1
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Prysznic	Zestaw naryskowy, czasowy. Głowica natryskowa podtynkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz czasowy podtynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odływ %%C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt	1
		Dozownik płynu do mycia	Dozownik żelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
0.10	Szatnia / 20				
		Szafka szatniowa	Szafka szatniowa 180x40x48cm. Dwa schowki. Zamek systemowy chipowy. Wyposażona w półkę, drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana z HPL. Zgodna z PN-75M-78711. Szafka posadowiona na wymurowanym cokółku	szt	10
		Ławka L120	Ławka 120x30x40cm. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, siedzisko drewniane	szt	3
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
0.11	Siłownia				
0.12	Toaleta damska				
		Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Błat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	2,5
		Umywalka	Ceramiczna, owalna fi 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię uruchamianą przez fotokomórkę z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	2
		Suszarka do rąk	Suszarka do rąk. Obudowa ze stali nierdzewnej. Moc 2000W. Uruchamiana przez fotokomórkę. Poziom hałasu 70 dB. Stopień ochrony IPX 1	szt	1
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	2
		Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	2,5
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	2
		Muszla ustępowa	Miska ceramiczna, bezkolinierzowa. Wyposażona w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, stelaż podtynkowy 2,5/5l, przycisk podwójny. Zgodna z PN-EN 997	szt	2
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	2
0.13	Toaleta męska				
		Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Błat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	2,5

Arkusz1

		Umywalka	Ceramiczna, owalna fi 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię uruchamianą przez fotokomórkę z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	2
		Suszarka do rąk	Suszarka do rąk. Obudowa ze stali nierdzewnej. Moc 2000W. Uruchamiana przez fotokomórkę. Poziom hałasu 70 dB. Stopień ochrony IPX 1	szt	1
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	2
		Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	2,5
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	2
		Muszla ustępowa	Miska ceramiczna, bezkolnierzowa. Wyposażona w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, stelaż podtynkowy 2,5/5l, przycisk podwójny. Zgodna z PN-EN 997	szt	2
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	2
		Pisuar	Ceramiczny, owalny. Wyposażony w sitko ze stali nierdzewnej. Zgodny z PN-EN 13407	szt	2
0.14	Toaleta NP.				
		Umywalka ns	Ceramiczna, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Wyposażona w baterię automatyczną z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
		Muszla ustępowa ns	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkolnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l, przycisk boczny. Zgodna z PN-EN 997	szt	1
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	1
		Dozownik mydła ns	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
		Pochwył ns	Uchylony, wykonany ze stali nierdzewnej. Długość 90 cm	szt	4
		Lustro ns	Lustro uchylne z uchwytem dla osób niepełnosprawnych. Wymiary 80x60 cm. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	szt	1
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
0.15	Pom. opiekuna z dzieckiem				
		Blat łazienkowy	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Blat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	3
		Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	3
		Umywalka	Ceramiczna, owalna fi 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię uruchamianą przez fotokomórkę z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
		Przewijak	Stanowisko do przewijania dzieci i niemowląt, naścienne, składane, 90x50cm. Obudowa ze stali nierdzewnej, wewnątrz wykonane z PE. Wyposażone w regulowany pas nylonowy. Nośność 45 kg. Zgodny z PN-EN 12221	szt	1
		Fotel	Fotel "uszak". Siedzisko i oparcie tapicerowane, welur, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Konstrukcja podstawy drewniana. Obciążenie do 140 kg. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021.	szt	1
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
0.16	Pom. medyczne				
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	2
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	2
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Kosz na odpadki medyczne	Kosz na odpady medyczne, bezdotykowy. Pojemność 15 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1

		Kozetka lekarska	Kozetka z regulowanym zagiówkiem. Konstrukcja z stali malowanej proszkowo, blat obity materiałem o zastosowaniu medycznym. Zgodna z normą EN ISO 13485.	szt	2
		Parawan medyczny	Parawan medyczny. Mobilny, szer. 130 cm	szt	1
		Szafka na leki	Szafka medyczna, oszklona. Wymiary 180x60x42cm. Konstrukcja stalowa gr. 1 mm malowana proszkowo w kolorze RAL. Przeszklenie z szyby hartowanej. Zabezpieczona zamkiem trzypunktowym. Wyposażona w 4 półki o udźwigu 25 kg. Zgodna z normą EN ISO 13485.	szt	1
		Szafa magazynowa	Szafka medyczna. Wymiary 180x120x42cm. Konstrukcja stalowa gr. 1 mm malowana proszkowo w kolorze RAL. Zabezpieczona zamkiem trzypunktowym. Wyposażona w 4 półki o udźwigu 25 kg. Zgodna z normą EN ISO 13485.	szt	1
		Stół roboczy	Stół roboczy z szufladami. Wymiary 120x60x85cm. Częściowo zabudowany 3 szufladami. Szuflady na prowadnicach samociągowych z pełnym wysowem. Tylna ściana wyposażona w fartuch z blachy wysokości 40 mm. Zgodny z normą EN ISO 13485.	szt	1
		Krzeseł pracownicze obrotowe	Fotel obrotowy. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Wyposażone w podłokietniki oraz system regulacji wysokości siedziska, wysokości oraz odchylenia oparcia do 30% D. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	1
		Zabudowa meblowa	Zabudowa modułowa wyposażona w umywalkę ze stali nierdzewnej. Zabudowa szerokości 210 cm. Konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej.	kpl	1
		Umywalka NP	Ceramiczna, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Wyposażona w baterię automatyczną z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
		Muszla ustępowa NP	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkolnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l, przycisk boczny. Zgodna z PN-EN 997	szt	1
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	1
		Dozownik mydła NP	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
		Pochwyt NP	Uchyliny, wykonane ze stali nierdzewnej. Długość 90 cm	szt	4
		Lustro NP	Lustro uchylne z uchwytem dla osób niepełnosprawnych. Wymiary 80x60 cm. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	szt	1
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
0.17	Recepcja				
		Krzeseł pracownicze obrotowe	Fotel obrotowy. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Wyposażone w podłokietniki oraz system regulacji wysokości siedziska, wysokości oraz odchylenia oparcia do 30% D. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	2
		Lada recepcyjna	Lada recepcyjna dł. 460 cm	kpl	1
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Szafa biurowa H-110cm	Wymiary 80x40x110cm. Korpus, fronty, płyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane, zawiasy 110, i zamek patentowy	szt	6
0.18	Klatka schodowa				
0.19	Szatnia / 18 - umywalnia				
		Umywalka ns	Ceramiczna, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Wyposażona w baterię automatyczną z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	4
		Muszla ustępowa ns	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkolnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l, przycisk boczny. Zgodna z PN-EN 997	szt	2
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	2
		Dozownik mydła ns	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	4
		Pochwyt ns	Uchyliny, wykonane ze stali nierdzewnej. Długość 90 cm	szt	16

Arkusz1

		Lustro ns	Lustro uchylne z uchwytem dla osób niepełnosprawnych. Wymiary 80x60 cm. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	szt	4
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	2
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	4
		Prysznic NP	Zestaw naryskowy dla osób z niepełnosprawnościami. Głowica natryskowa podtynkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz podtynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Wyposażony w siedzisko składane oraz pochwyt Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odpływ %%C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt	2
0.20	Szatnia / 18				
		Szafka szatniowa NP	Szafka szatniowa 180x40x48cm. Jeden schowek, przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Zamykana zamkiem sztywnym. Wyposażona w półkę, drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana w konstrukcji stalowej gr. 0,8 mm, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Zgodna z PN-75M-78711	szt	18
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
0.21	Szatnia / 148 - umywalnia				
		Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Błat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	3,8
		Umywalka	Ceramiczna, owalna %%C 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	3
		Muszla ustępowa	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkolnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt	2
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na klucz	szt	2
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	2
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na klucz. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	2
		Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	3,8
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	2
		Prysznic	Zestaw naryskowy, czasowy. Głowica natryskowa podtynkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz czasowy podtynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odpływ %%C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt	6
		Dozownik płynu do mycia	Dozownik żelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na klucz. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	3
0.22	Szatnia / 148				
		Szafka szatniowa	Szafka szatniowa 180x40x48cm. Dwa schowki. Zamek systemowy chipowy. Wyposażona w półkę, drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana z HPL. Zgodna z PN-75M-78711. Szafka posadowiona na wymurowanym cokółku	szt	74
		Ławka L120	Ławka 120x30x40cm. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, siedzisko drewniane	szt	25
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	2
0.23	Szatnia / 148 - umywalnia				
		Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Błat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	3,8
		Umywalka	Ceramiczna, owalna %%C 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	3
		Muszla ustępowa	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkolnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt	2
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na klucz	szt	2
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	2
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na klucz. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	2

Arkusz1

		Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	3,8
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	2
		Prysznic	Zestaw naryskowy, czasowy. Głowica natryskowa podtynkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz czasowy podtynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odplyw %%C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt	6
		Dozownik płynu do mycia	Dozownik żelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	3
0.24	Szatnia / 148				
		Szafka szatniowa	Szafka szatniowa 180x40x48cm. Dwa schowki. Zamek systemowy chipowy. Wyposażona w półkę, drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana z HPL. Zgodna z PN-75M-78711. Szafka posadowiona na wymurowanym cokółku	szt	74
		Ławka L120	Ławka 120x30x40cm. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, siedzisko drewniane	szt	25
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	2
0.25	Szatnia trenerów - umywalnia				
		Umywalka NP	Ceramiczna, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Wyposażona w baterię automatyczną z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
		Muszla ustępowa NP	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkolnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l, przycisk boczny. Zgodna z PN-EN 997	szt	1
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	1
		Dozownik mydła NP	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
		Pochwył NP	Uchyliny, wykonany ze stali nierdzewnej. Długość 90 cm	szt	4
		Lustro NP	Lustro uchylne z uchwytem dla osób niepełnosprawnych. Wymiary 80x60 cm. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	szt	1
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
		Prysznic NP	Zestaw naryskowy dla osób z niepełnosprawnościami. Głowica natryskowa podtynkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz podtynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Wyposażony w siedzisko składane oraz pochwyty Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odplyw %%C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt	1
		Dozownik płynu do mycia NP	Dozownik żelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
0.26	Szatnia trenerów				
		Szafka szatniowa	Szafka szatniowa 180x40x48cm. Dwa schowki. Zamek systemowy chipowy. Wyposażona w półkę, drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana z HPL. Zgodna z PN-75M-78711. Szafka posadowiona na wymurowanym cokółku	szt	10
		Ławka L120	Ławka 120x30x40cm. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, siedzisko drewniane	szt	3
		Szafka szatniowa NP	Szafka szatniowa dla osób z niepełnosprawnościami 180x40x48cm. Dwa schowki. Zamek systemowy chipowy. Wyposażona w półkę, drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana z HPL. Zgodna z PN-75M-78711. Szafka posadowiona na wymurowanym cokółku	szt	2
		Biurko 120x70	Wymiar 120x70x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Błat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	3
		Krzesełko pracownicze obrotowe	Fotel obrotowy. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Wyposażone w podłokietniki oraz system regulacji wysokości siedziska, wysokości oraz odchylenia oparcia do 30%D. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	3
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1

Arkusz1

		Aneks kuchenny	Komplet kuchenny modułowy, wyposażony w zlewomywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej oraz umywalkę ze stali nierdzewnej. Zabudowa szerokości 180 cm. Konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej.	kpl		1
0.27	Szatnia sędziów - umywalnia					
		Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Błat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb		2
		Umywalka	Ceramiczna, owalna %%C 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt		2
		Muszla ustępowa	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkolnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt		2
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt		2
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt		1
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt		1
		Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb		2
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt		1
		Prysznic	Zestaw naryskowy, czasowy. Głowica natryskowa podtynkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz czasowy podtynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odpływ %%C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt		1
		Dozownik płynu do mycia	Dozownik żelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt		1
0.28	Szatnia sędziów					
		Stół 120x80	Wymiar 120x80x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Błat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt		1
		Szafka szatniowa	Szafka szatniowa 180x40x48cm. Dwa schowki. Zamek systemowy chipowy. Wyposażona w półkę, drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana z HPL. Zgodna z PN-75M-78711. Szafka posadowiona na wymurowanym cokółku	szt		4
		Ławka L160	Ławka 160x30x40cm. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, siedzisko drewniane	szt		1
		Krzesło z oparciem	Krzesło z oparciem na stelażu czteronożnym. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt		4
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt		1
0.29	Korytarz					
		Stolik	Wymiar 110x60x45cm. Błat płyta melaminowana gr. min. 28 mm. Stelaż metalowy malowany proszkowo.	szt		3
		Sofa	Dwuosobowa, tapicerowana, gramatura min. 300g/m2, odporność na ścieranie min 100 000 cykli Martindale	szt		6
0.30	Klatka schodowa					
0.31	Szatnia trenerów - umywalnia					
		Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Błat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb		2
		Umywalka	Ceramiczna, owalna %%C 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt		2
		Muszla ustępowa	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkolnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt		2
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt		2
		Pisuar	Ceramiczny, owalny. Wyposażony w sitko ze stali nierdzewnej. Zgodny z PN-EN 13407	szt		2
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt		1
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt		1
		Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb		2
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt		1

		Prysznic	Zestaw naryskowy, czasowy. Głowica natryskowa podtynkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz czasowy podtynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odpływ %%C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt	4
		Dozownik płynu do mycia	Dozownik żelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	2
0.32	Szatnia trenerów				
		Szafka szatniowa	Szafka szatniowa 180x40x48cm. Dwa schowki. Zamek systemowy chipowy. Wyposażona w półkę, drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana z HPL. Zgodna z PN-75M-78711. Szafka posadowiona na wymurowanym cokółku	szt	6
		Ławka L120	Ławka 120x30x40cm. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, siedzisko drewniane	szt	2
		Biuorko 120x70	Wymiar 120x70x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Błat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	1
		Krzesełko pracownicze obrotowe	Fotel obrotowy. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Wyposażone w podłokietniki oraz system regulacji wysokości siedziska, wysokości oraz odchylenia oparcia do 30%D. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	1
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Aneks kuchenny	Komplet kuchenny modułowy, wyposażony w zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej oraz umywalkę ze stali nierdzewnej. Zabudowa szerokości 180 cm. Konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej.	kpl	1
0.33	Pom. Magazynowe				
PIĘTRO 1					
1.01	Korytarz - wyjście zawodników				
1.02	Klatka schodowa				
1.03	Pom. gospodarcze				
		Zlewozmywak	Stół basenem jednokomorowym 80x60x85. Konstrukcja ze stali nierdzewnej. Wysokość komory 30 cm. Wyposażony w baterię sztorcową ze spryskiwaczem i wylewką.	szt	1
1.04	Szatnia sędziów - umywalnia				
		Błat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Błat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	1,7
		Umywalka	Ceramiczna, owalna %%C 40 cm, wpuszczana w błat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
		Muszla ustępowa	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkolnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt	1
		Pisuar	Ceramiczny, owalny. Wyposażony w sitko ze stali nierdzewnej. Zgodny z PN-EN 13407	szt	1
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	1
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
		Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	1,7
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Prysznic	Zestaw naryskowy, czasowy. Głowica natryskowa podtynkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz czasowy podtynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odpływ %%C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt	1
		Dozownik płynu do mycia	Dozownik żelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
1.05	Szatnia sędziów				
		Stół 180x80	Wymiar 180x80x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Błat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	1
		Szafka szatniowa	Szafka szatniowa 180x40x48cm. Dwa schowki. Zamek systemowy chipowy. Wyposażona w półkę, drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana z HPL. Zgodna z PN-75M-78711. Szafka posadowiona na wymurowanym cokółku	szt	6

Arkusz1

		Ławka L120	Ławka 120x30x40cm. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, siedzisko drewniane	szt	2
		Krzeseło z oparciem	Krzeseło z oparciem na stelażu czteronożnym. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	6
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
1.06	Szatnia delegatów				
		Stół 120x80	Wymiar 120x80x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Blat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	1
		Szafka szatniowa	Szafka szatniowa 180x40x48cm. Dwa schowki. Zamek systemowy chipowy. Wyposażona w półkę, drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana z HPL. Zgodna z PN-75M-78711. Szafka posadowiona na wymurowanym cokółku	szt	3
		Ławka L120	Ławka 120x30x40cm. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, siedzisko drewniane	szt	1
		Krzeseło z oparciem	Krzeseło z oparciem na stelażu czteronożnym. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	4
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
1.07	Szatnia delegatów - umywalnia				
		Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Blat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	2
		Umywalka	Ceramiczna, owalna %%C 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
		Muszla ustępowa	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkolnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt	1
		Pisuar	Ceramiczny, owalny. Wyposażony w sitko ze stali nierdzewnej. Zgodny z PN-EN 13407	szt	1
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	1
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
		Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	2
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Prysznic	Zestaw natryskowy, czasowy. Głowica natryskowa podtylnkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz czasowy podtylnkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odpływ %%C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt	1
		Dozownik płynu do mycia	Dozownik żelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
1.08	Szatnia gości - umywalnia				
		Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Blat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	3,8
		Umywalka	Ceramiczna, owalna %%C 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	4
		Muszla ustępowa	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkolnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt	2
		Pisuar	Ceramiczny, owalny. Wyposażony w sitko ze stali nierdzewnej. Zgodny z PN-EN 13407	szt	2
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	2
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	3
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	3
		Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	3,8
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	2

		Prysznic	Zestaw naryskowy, czasowy. Głowica natryskowa podtynkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz czasowy podtynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odplyw %%C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt	10
		Dozownik plynu do mycia	Dozownik zelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	6
1.09	Szatnia gości				
		Szafka szatniowa	Szafka ubraniowa 190x50x80cm. Wyposażona w półkę zamykaną, drążek na wieszaki ubraniowe, siedzisko z szufladą zamykaną. Wykonana z płyty melaminowanej. Zgodna z PN-75M-78711	szt	30
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Tablica do prezentacji taktyki	Tablica suchościernalna do pisania. Wymiary 160x100 cm.	szt	1
		Lodówka	Lodówka z kostkarką do lodu, obudowa ze stali nierdzewnej. Wydajność 30 kg/24h. Zasobnik 16 kg.	szt	1
1.10	Szatnia gości - pom. masażu				
		Stół do masażu	Stacjonarny stół do masażu o wymiarach 200x70 cm. Podstawa wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo w kolorze RAL. Leżysko wykonane tapicerką winylową. Regulacja wysokości, zagłówka, podnóżka elektryczna. Zagłówek z wycięciem na twarz. Wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizujących, kółka jezdne, wieszak na ręczniki, pilot nożny, zaliczkę zagłówka, poduszkę zagłówka. Nośność 200 kg. Zgodny z normą EN ISO 13485.	szt	2
		Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Błat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	4,6
		Umywalka	Ceramiczna, owalna %%C 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
1.11	Korytarz				
1.12	Pom. odpoczynku				
		Stolik	Wymiar 110x60x45cm. Błat płyta melaminowana gr. min. 28 mm. Stelaż metalowy malowany proszkowo.	szt	1
		Sofa	Dwuosobowa, tapicerowana, gramatura min. 300g/m ² , odporność na ścieranie min 100 000 cykli Martindale	szt	2
1.13	Szatnia gospodarzy - umywalnia				
		Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Błat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	3,8
		Umywalka	Ceramiczna, owalna %%C 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	4
		Muszla ustępowa	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkoleinierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną - system splukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt	2
		Pisuar	Ceramiczny, owalny. Wyposażony w sitko ze stali nierdzewnej. Zgodny z PN-EN 13407	szt	2
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	2
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	3
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	3
		Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	3,8
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	2
		Prysznic	Zestaw naryskowy, czasowy. Głowica natryskowa podtynkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz czasowy podtynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odplyw %%C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt	10
		Dozownik plynu do mycia	Dozownik zelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	6
1.14	Szatnia gospodarzy				

Arkusz1

		Szafka szatniowa	Szafka ubraniowa 190x50x80cm. Wyposażona w półkę zamykaną, drążek na wieszaki ubraniowe, siedzisko z szufladą zamykaną. Wykonana z płyty melaminowanej. Zgodna z PN-75M-78711	szt	30
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Tablica do prezentacji taktyki	Tablica suchościernalna do pisania. Wymiary 160x100 cm.	szt	1
		Lodówka	Lodówka z kostkarką do lodu, obudowa ze stali nierdzewnej. Wydajność 30 kg/24h. Zasobnik 16 kg.	szt	1
1.15	Szatnia gospodarzy - pom. odnowy biologicznej				
		Prysznic	Zestaw naryskowy, czasowy. Głowica natryskowa podtynkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz czasowy podtynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odplyw %%C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt	2
		Dozownik płynu do mycia	Dozownik żelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	2
		Wanna do hydroterapii	Wanna do hydroterapii, pojemność zabiegowa 160-240 l, wyposażona w system automatycznej dezynfekcji i odkamieniania. Ciśnienie dysz 0-4 barów	szt	3
		Sauna	Sauna na podczerwień dla min 4 os.	kpl	1
1.16	Szatnia gospodarzy - pom. masażu				
		Stół do masażu	Stacjonarny stół do masażu o wymiarach 200x70 cm. Podstawa wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo w kolorze RAL. Leżysko wykonane tapicerką winylową. Regulacja wysokości, zagłówka, podnóżka elektryczna. Zagłówek z wycięciem na twarz. Wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizujących, kółka jezdne, wieszak na ręczniki, pilot nożny, zatyczkę zagłówka, poduszkę zagłówka. Nośność 200 kg. Zgodny z normą EN ISO 13485.	szt	2
		Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Błat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	4,6
		Umywalka	Ceramiczna, owalna %%C 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
1.17	Szatnia trenerów - umywalnia				
		Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Błat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	2
		Umywalka	Ceramiczna, owalna %%C 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	2
		Muszla ustępowa	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkolnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt	2
		Pisuar	Ceramiczny, owalny. Wyposażony w sitko ze stali nierdzewnej. Zgodny z PN-EN 13407	szt	2
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	2
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
		Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	2
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Prysznic	Zestaw naryskowy, czasowy. Głowica natryskowa podtynkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz czasowy podtynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odplyw %%C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt	4
		Dozownik płynu do mycia	Dozownik żelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	2
1.18	Szatnia trenerów				
		Stół 120x80	Wymiar 120x80x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Błat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	2

Arkusz1

		Szafka szatniowa	Szafka szatniowa 180x40x48cm. Dwa schowki. Zamek systemowy chipowy. Wyposażona w półkę, drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana z HPL. Zgodna z PN-75M-78711. Szafka posadowiona na wymurowanym cokółku	szt	8
		Ławka L120	Ławka 120x30x40cm. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, siedzisko drewniane	szt	3
		Krzesło z oparciem	Krzesło z oparciem na stelażu czteronożnym. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	8
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
1.19	Pom. magazynowe				
1.20	Klatka schodowa				
1.21	Pom. medyczne				
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	2
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na klucz. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	2
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Kosz na odpadki medyczne	Kosz na odpady medyczne, bezdotykowy. Pojemność 15 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Kozetka lekarska	Kozetka z regulowanym zagiłowkiem. Konstrukcja z stali malowanej proszkowo, blat obity materiałem o zastosowaniu medycznym. Zgodna z normą EN ISO 13485.	szt	1
		Parawan medyczny	Parawan medyczny. Mobilny, szer. 130 cm	szt	1
		Szafka na leki	Szafka medyczna, oszklona. Wymiary 180x60x42cm. Konstrukcja stalowa gr. 1 mm malowana proszkowo w kolorze RAL. Przeszklenie z szyby hartowanej. Zabezpieczona zamkiem trzypunktowym. Wyposażona w 4 półki o udźwigu 25 kg. Zgodna z normą EN ISO 13485.	szt	1
		Szafa magazynowa	Szafka medyczna. Wymiary 180x120x42cm. Konstrukcja stalowa gr. 1 mm malowana proszkowo w kolorze RAL. Zabezpieczona zamkiem trzypunktowym. Wyposażona w 4 półki o udźwigu 25 kg. Zgodna z normą EN ISO 13485.	szt	1
		Stół roboczy	Stół roboczy z szufladami. Wymiary 120x60x85cm. Częściowo zabudowany 3 szufladami. Szuflady na prowadnicach samociągowych z pełnym wysowem. Tylne ściana wyposażona w fartuch z blachy wysokości 40 mm. Zgodny z normą EN ISO 13485.	szt	1
		Krzesło pracownicze obrotowe	Fotel obrotowy. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Wyposażone w podkietniki oraz system regulacji wysokości siedziska, wysokości oraz odchylenia oparcia do 30%°D. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	1
		Zabudowa meblowa	Zabudowa modułowa wyposażona w umywalkę ze stali nierdzewnej. Zabudowa szerokości 210 cm. Konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej.	kpl	1
		Umywalka NP	Ceramiczna, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Wyposażona w baterię automatyczną z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
		Muszla ustępowa NP	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkolnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l, przycisk boczny. Zgodna z PN-EN 997	szt	1
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na klucz	szt	1
		Dozownik mydła NP	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na klucz. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
		Pochwył NP	Uchylony, wykonany ze stali nierdzewnej. Długość 90 cm	szt	4
		Lustro NP	Lustro uchylne z uchwytem dla osób niepełnosprawnych. Wymiary 80x60 cm. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	szt	1
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
1.22	Pom. kontroli antydopingowej				
		Umywalka NP	Ceramiczna, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Wyposażona w baterię automatyczną z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1

Arkusz1

		Muszla ustępowa NP	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkolnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l, przycisk boczny. Zgodna z PN-EN 997	szt	1
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	1
		Dozownik mydła NP	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
		Pochwył NP	Uchylony, wykonany ze stali nierdzewnej. Długość 90 cm	szt	4
		Lustro NP	Lustro uchylne z uchwytem dla osób niepełnosprawnych. Wymiary 80x60 cm. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	szt	1
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
		Stół 120x80	Wymiar 120x80x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Blat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	1
		Krzesło z oparciem	Krzesło z oparciem na stelażu czteronożnym. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	10
		Lodówka	Lodówka na napoje	szt	1
1.23	Korytarz				
1.24	Pom. Techniczne				
1.25	Pom. gospodarcze				
		Zlewomywak	Stół basenem jednokomorowym 80x60x85. Konstrykcja ze stali nierdzewnej. Wysokość komory 30 cm. Wyposażony w baterię sztorcową ze spryskiwaczem i wylewką.	szt	1
1.26	Toaleta męska				
		Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Blat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	2,2
		Umywalka	Ceramiczna, owalna fi 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię uruchamianą przez fotokomórkę z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	2
		Suszarka do rąk	Suszarka do rąk. Obudowa ze stali nierdzewnej. Moc 2000W. Uruchamiana przez fotokomórkę. Poziom hałasu 70 dB. Stopień ochrony IPX 1	szt	1
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	2
		Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	2,2
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	2
		Muszla ustępowa	Miska ceramiczna, bezkolnierzowa. Wyposażona w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, stelaż podtylnkowy 2,5/5l, przycisk podwójny. Zgodna z PN-EN 997	szt	2
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	2
		Pisuar	Ceramiczny, owalny. Wyposażony w sitko ze stali nierdzewnej. Zgodny z PN-EN 13407	szt	2
1.27	Toaleta damska				
		Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Blat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	2,2
		Umywalka	Ceramiczna, owalna fi 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię uruchamianą przez fotokomórkę z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	2
		Suszarka do rąk	Suszarka do rąk. Obudowa ze stali nierdzewnej. Moc 2000W. Uruchamiana przez fotokomórkę. Poziom hałasu 70 dB. Stopień ochrony IPX 1	szt	1
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	2
		Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	2,2
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	2

Arkusz1

		Muszla ustępowa	Miska ceramiczna, bezkolnierzowa. Wyposażona w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, stelaż podtynkowy 2.5/5l, przycisk podwójny. Zgodna z PN-EN 997	szt	2
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	2
1.28	Toaleta NP.				
		Umywalka ns	Ceramiczna, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Wyposażona w baterię automatyczną z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
		Muszla ustępowa ns	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkolnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l, przycisk boczny. Zgodna z PN-EN 997	szt	1
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	1
		Dozownik mydła ns	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
		Pochwyt ns	Uchylny, wykonany ze stali nierdzewnej. Długość 90 cm	szt	4
		Lustro ns	Lustro uchylnie z uchwytem dla osób niepełnosprawnych. Wymiary 80x60 cm. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	szt	1
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
1.29	Pom. opiekuna z dzieckiem				
		Blat łazienkowy	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Blat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	2,4
		Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	2,4
		Umywalka	Ceramiczna, owalna fi 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię uruchamianą przez fotokomórkę z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
		Przewijak	Stanowisko do przewijania dzieci i niemowląt, naścienne, składane, 90x50cm. Obudowa ze stali nierdzewnej, wnętrze wykonane z PE. Wyposażone w regulowany pas nylonowy. Nośność 45 kg. Zgodny z PN-EN 12221	szt	1
		Fotel	Fotel "uszak". Siedzisko i oparcie tapicerowane, welur, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Konstrukcja podstawy drewniana. Obciążenie do 140 kg. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021.	szt	1
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
1.30	Szatnia stewardów / 80 - umywalnia				
		Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Blat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	2
		Umywalka	Ceramiczna, owalna 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	2
		Muszla ustępowa	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkolnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt	2
		Pisuar	Ceramiczny, owalny. Wyposażony w sitko ze stali nierdzewnej. Zgodny z PN-EN 13407	szt	2
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	3
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	2
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
		Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	2
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	2

		Prysznic	Zestaw natryskowy, czasowy. Głowica natryskowa podtynkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz czasowy podtynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odpływ %%C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt	4
		Dozownik płynu do mycia	Dozownik żelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	2
		Umywalka NP	Ceramiczna, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Wyposażona w baterię automatyczną z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
		Muszla ustępowa NP	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkolnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system spłukiwania 3/5l, przycisk boczny. Zgodna z PN-EN 997	szt	1
		Prysznic NP	Zestaw natryskowy dla osób z niepełnosprawnościami. Głowica natryskowa podtynkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz podtynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Wyposażony w siedzisko składane oraz pochwyty Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odpływ %%C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt	1
		Dozownik mydła NP	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
		Pochwyty NP	Uchylne, wykonane ze stali nierdzewnej. Długość 90 cm	szt	4
		Lustro NP	Lustro uchylne z uchwytem dla osób niepełnosprawnych. Wymiary 80x60 cm. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	szt	1
1.31	Szatnia stewardów / 80				
		Szafka szatniowa	Szafka szatniowa 180x40x48cm. Dwa schowki. Zamek systemowy chipowy. Wyposażona w półkę, drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana z HPL. Zgodna z PN-75M-78711. Szafka posadowiona na wymurowanym cokółku	szt	40
		Ławka L160	Ławka 160x30x40cm. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, siedzisko drewniane	szt	10
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	2
1.32	Szatnia / 46 - umywalnia				
		Błat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Błat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	2
		Umywalka	Ceramiczna, owalna %%C 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	2
		Muszla ustępowa	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkolnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system spłukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt	2
		Pisuar	Ceramiczny, owalny. Wyposażony w sitko ze stali nierdzewnej. Zgodny z PN-EN 13407	szt	2
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	2
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
		Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	2
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Prysznic	Zestaw natryskowy, czasowy. Głowica natryskowa podtynkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz czasowy podtynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odpływ %%C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt	4
		Dozownik płynu do mycia	Dozownik żelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	2
1.33	Szatnia / 46				
		Szafka szatniowa	Szafka szatniowa 180x40x48cm. Dwa schowki. Zamek systemowy chipowy. Wyposażona w półkę, drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana z HPL. Zgodna z PN-75M-78711. Szafka posadowiona na wymurowanym cokółku	szt	23
		Ławka L120	Ławka 120x30x40cm. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, siedzisko drewniane	szt	8
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1

1.34	Szatnia / 44 - umywalnia	Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Blat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	2
		Umywalka	Ceramiczna, owalna %%C 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	2
		Muszla ustępowa	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkolnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system spłukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt	2
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	2
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
		Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	2
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Prysznic	Zestaw naryskowy, czasowy. Głowica natryskowa podtynkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz czasowy podtynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odplyw %%C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt	4
		Dozownik płynu do mycia	Dozownik żelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	2
1.35	Szatnia / 44	Szafka szatniowa	Szafka szatniowa 180x40x48cm. Dwa schowki. Zamek systemowy chipowy. Wyposażona w półkę, drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana z HPL. Zgodna z PN-75M-78711. Szafka posadowiona na wymurowanym cokółku	szt	22
		Ławka L120	Ławka 120x30x40cm. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, siedzisko drewniane	szt	8
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
1.36	Korytarz				
1.37	Klatka schodowa				
PIĘTRO 2					
2.01	Klatka schodowa				
2.02	Pom. techniczne				
2.03	Pom. administracyjne				
		Biurko 120x70	Wymiar 120x70x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Blat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	6
		Krzesło pracownicze obrotowe	Fotel obrotowy. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Wyposażone w podłokietniki oraz system regulacji wysokości siedziska, wysokości oraz odchylenia oparcia do 30%%D. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	6
		Kontenerek	Mobilny. Wymiary 40x60x60cm. Korpus, fronty, pyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażony w szuflady i zamek patentowy	szt	6
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	6
		Szafa biurowa H-180cm	Wymiary 80x40x180cm. Korpus, fronty, pyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane, zawiasy 110, i zamek patentowy	szt	12
2.04	Toaleta męska				
2.05	Toaleta damska				
2.06	Toaleta NP.				
2.07	Pom. administracyjne				
		Biurko 120x70	Wymiar 120x70x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Blat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	3
		Krzesło pracownicze obrotowe	Fotel obrotowy. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Wyposażone w podłokietniki oraz system regulacji wysokości siedziska, wysokości oraz odchylenia oparcia do 30%%D. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	3
		Kontenerek	Mobilny. Wymiary 40x60x60cm. Korpus, fronty, pyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażony w szuflady i zamek patentowy	szt	3
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	3

Arkusz1

		Szafa biurowa H-180cm	Wymiary 80x40x180cm. Korpus, fronty, płyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane, zawiasy 110, i zamek patentowy	szt	6
2.08	Pom. Socjalne				
		Stół 120x80	Wymiar 120x80x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Błat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	2
		Szafka szatniowa	Szafka szatniowa 180x40x48cm. Dwa schowki. Zamek systemowy chipowy. Wyposażona w półkę, drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana z HPL. Zgodna z PN-75M-78711. Szafka posadowiona na wymurowanym cokółku	szt	7
		Ławka L120	Ławka 120x30x40cm. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, siedzisko drewniane	szt	2
		Krzesło z oparciem	Krzesło z oparciem na stelażu czterosłupowym. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	10
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Aneks kuchenny	Komplet kuchenny modułowy, wyposażony w zlewomywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej oraz umywalkę ze stali nierdzewnej. Zabudowa szerokości 180 cm. Konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej.	kpl	1
2.09	Korytarz				
2.10	Pom. administracyjne				
		Biurko 120x70	Wymiar 120x70x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Błat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	3
		Krzesło pracownicze obrotowe	Fotel obrotowy. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Wyposażone w podłokietniki oraz system regulacji wysokości siedziska, wysokości oraz odchylenia oparcia do 30% D. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	3
		Kontenerek	Mobilny. Wymiary 40x60x60cm. Korpus, fronty, płyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażony w szuflady i zamek patentowy	szt	3
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	3
		Szafa biurowa H-180cm	Wymiary 80x40x180cm. Korpus, fronty, płyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane, zawiasy 110, i zamek patentowy	szt	6
2.11	Pom. administracyjne				
		Biurko 120x70	Wymiar 120x70x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Błat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	3
		Krzesło pracownicze obrotowe	Fotel obrotowy. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Wyposażone w podłokietniki oraz system regulacji wysokości siedziska, wysokości oraz odchylenia oparcia do 30% D. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	3
		Kontenerek	Mobilny. Wymiary 40x60x60cm. Korpus, fronty, płyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażony w szuflady i zamek patentowy	szt	3
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	3
		Szafa biurowa H-180cm	Wymiary 80x40x180cm. Korpus, fronty, płyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane, zawiasy 110, i zamek patentowy	szt	6
2.12	Pom. administracyjne				
		Biurko 120x70	Wymiar 120x70x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Błat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	3
		Krzesło pracownicze obrotowe	Fotel obrotowy. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Wyposażone w podłokietniki oraz system regulacji wysokości siedziska, wysokości oraz odchylenia oparcia do 30% D. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	3
		Kontenerek	Mobilny. Wymiary 40x60x60cm. Korpus, fronty, płyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażony w szuflady i zamek patentowy	szt	3
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	3
		Szafa biurowa H-180cm	Wymiary 80x40x180cm. Korpus, fronty, płyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane, zawiasy 110, i zamek patentowy	szt	6

2.13	Pom. administracyjne					
		Biurko 120x70	Wymiar 120x70x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Błat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt		3
		Krzesło pracownicze obrotowe	Fotel obrotowy. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Wyposażone w podłokietniki oraz system regulacji wysokości siedziska, wysokości oraz odchylenia oparcia do 30% D. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt		3
		Kontenerek	Mobilny. Wymiary 40x60x60cm. Korpus, fronty, pyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażony w szuflady i zamek patentowy	szt		3
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt		3
		Szafa biurowa H-180cm	Wymiary 80x40x180cm. Korpus, fronty, pyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane, zawiasy 110, i zamek patentowy	szt		6
2.14	Pom. administracyjne					
		Biurko 180x70	Wymiar 120x70x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Błat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt		1
		Krzesło pracownicze obrotowe	Fotel obrotowy. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Wyposażone w podłokietniki oraz system regulacji wysokości siedziska, wysokości oraz odchylenia oparcia do 30% D. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt		1
		Krzesło z oparciem	Krzesło z oparciem na stelażu czteronożnym. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt		2
		Kontenerek	Mobilny. Wymiary 40x60x60cm. Korpus, fronty, pyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażony w szuflady i zamek patentowy	szt		1
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt		1
		Szafa biurowa H-110cm	Wymiary 80x40x110cm. Korpus, fronty, pyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane, zawiasy 110, i zamek patentowy	szt		2
		Stolik	Wymiar 110x60x45cm. Błat płyta melaminowana gr. min. 28 mm. Stelaż metalowy malowany proszkowo.	szt		1
		Sofa	Dwuosobowa, tapicerowana, gramatura min. 300g/m ² , odporność na ścieranie min 100 000 cykli Martindale	szt		2
2.15	Pom. administracyjne					
		Biurko 120x70	Wymiar 120x70x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Błat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt		3
		Krzesło pracownicze obrotowe	Fotel obrotowy. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Wyposażone w podłokietniki oraz system regulacji wysokości siedziska, wysokości oraz odchylenia oparcia do 30% D. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt		3
		Kontenerek	Mobilny. Wymiary 40x60x60cm. Korpus, fronty, pyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażony w szuflady i zamek patentowy	szt		3
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt		3
		Szafa biurowa H-180cm	Wymiary 80x40x180cm. Korpus, fronty, pyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane, zawiasy 110, i zamek patentowy	szt		6
2.16	Pom. administracyjne					
		Biurko 180x70	Wymiar 120x70x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Błat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt		1
		Krzesło pracownicze obrotowe	Fotel obrotowy. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Wyposażone w podłokietniki oraz system regulacji wysokości siedziska, wysokości oraz odchylenia oparcia do 30% D. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt		1
		Krzesło z oparciem	Krzesło z oparciem na stelażu czteronożnym. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt		6

Arkusz1

		Kontenerek	Mobilny. Wymiary 40x60x60cm. Korpus, fronty, płyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażony w szuflady i zamek patentowy	szt	1
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Szafa biurowa H-110cm	Wymiary 80x40x110cm. Korpus, fronty, płyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane, zawiasy 110, i zamek patentowy	szt	3
		Szafa biurowa H-180cm	Wymiary 80x40x180cm. Korpus, fronty, płyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane, zawiasy 110, i zamek patentowy	szt	3
2.17	Korytarz				
2.18	Sala konferencyjna				
		Platforma	Podest o wymiarach 400x200cm	szt	2
		Biuorko 150x80	Wymiar 150x80x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Blat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	2
		Krzeseło z oparciem	Krzeseło z oparciem na stelażu czteronożnym. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	4
		Krzeseło konferencyjne	Sztaplowane krzesło konferencyjne, konstrukcja stalowa, malowana proszkowo. Nośność 120 kg. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Wyposażone w stolik z podłokietnikiem. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	42
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	2
2.19	Toaleta męska				
		Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Blat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	2,2
		Umywalka	Ceramiczna, owalna fi 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię uruchamianą przez fotokomórkę z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	2
		Suszarka do rąk	Suszarka do rąk. Obudowa ze stali nierdzewnej. Moc 2000W. Uruchamiana przez fotokomórkę. Poziom hałasu 70 dB. Stopień ochrony IPX 1	szt	1
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	2
		Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	2,2
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	2
		Muszla ustępowa	Miska ceramiczna, bezkolnierzowa. Wyposażona w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, stelaż podtynkowy 2,5/5l, przycisk podwójny. Zgodna z PN-EN 997	szt	2
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	2
		Pisuar	Ceramiczny, owalny. Wyposażony w sitko ze stali nierdzewnej. Zgodny z PN-EN 13407	szt	2
2.20	Toaleta damska				
		Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Blat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	2,2
		Umywalka	Ceramiczna, owalna fi 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię uruchamianą przez fotokomórkę z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	2
		Suszarka do rąk	Suszarka do rąk. Obudowa ze stali nierdzewnej. Moc 2000W. Uruchamiana przez fotokomórkę. Poziom hałasu 70 dB. Stopień ochrony IPX 1	szt	1
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	2
		Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	2,2
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	2
		Muszla ustępowa	Miska ceramiczna, bezkolnierzowa. Wyposażona w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, stelaż podtynkowy 2,5/5l, przycisk podwójny. Zgodna z PN-EN 997	szt	2

Arkusz1

		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	2
2.21	Toaleta NP.				
		Umywalka ns	Ceramiczna, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Wyposażona w baterię automatyczną z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
		Muszla ustępowa ns	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkolnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system spłukiwania 3/5l, przycisk boczny. Zgodna z PN-EN 997	szt	1
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	1
		Dozownik mydła ns	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
		Pochwył ns	Uchyliny, wykonane ze stali nierdzewnej. Długość 90 cm	szt	4
		Lustro ns	Lustro uchylne z uchwytem dla osób niepełnosprawnych. Wymiary 80x60 cm. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	szt	1
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
2.22	Pom. opiekuna z dzieckiem				
		Blat łazienkowy	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Błat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	2,2
		Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	2,2
		Umywalka	Ceramiczna, owalna fi 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię uruchamianą przez fotokomórkę z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
		Przewijak	Stanowisko do przewijania dzieci i niemowląt, naścienne, składane, 90x50cm. Obudowa ze stali nierdzewnej, wnętrze wykonane z PE. Wyposażone w regulowany pas nylonowy. Nośność 45 kg. Zgodny z PN-EN 12221	szt	1
		Fotel	Fotel "uszak". Siedzisko i oparcie tapicerowane, welur, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Konstrukcja podstawy drewniana. Obciążenie do 140 kg. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021.	szt	1
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
2.23	Pom. Gospodarcze				
		Zlewomywak	Stół basenem jednokomorowym 80x60x85. Konstrykcja ze stali nierdzewnej. Wysokość komory 30 cm. Wyposażony w baterię sztorcową ze spryskiwaczem i wylewką.	szt	1
2.24	Pom. Stowarzyszenia kibiców				
		Biurko 120x70	Wymiar 120x70x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Błat płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	2
		Krzesło pracownicze obrotowe	Fotel obrotowy. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykl wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Wyposażone w podkietniki oraz system regulacji wysokości siedziska, wysokości oraz odchylenia oparcia do 30%°D. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	2
		Krzesło z oparciem	Krzesło z oparciem na stelażu czteronożnym. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykl wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	4
		Kontenerek	Mobilny. Wymiary 40x60x60cm. Korpus, fronty, pyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażony w szuflady i zamek patentowy	szt	2
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Szafa biurowa H-180cm	Wymiary 80x40x180cm. Korpus, fronty, pyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane, zawiasy 110, i zamek patentowy	szt	6
2.25	Klatka schodowa				
2.26	Muzeum				
2.27	Pom. E-sport				

Arkusz1

2.28	Korytarz				
2.29	Pom. E-sport				
2.30	Gastronomia - kawiarnia				
		Stół 120x80	Wymiar 120x80x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Blat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	11
		Krzesło z oparciem	Krzesło z oparciem na stelażu czteronożnym. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	44
		Lada barowa	Lada barowa	mb	7,2

UWAGI:

- 1 W wyniku prac projektowych zakres rzeczowy ww. zestawienia może ulec zmianie.
- 2 Wyżej wymienione wartości należy przyjmować jako minimalne.